



## BasicLine

malé | střední | velké

Nabízíme na míru přizpůsobená řešení pro všechny druhy projektů v oblasti dálnic, silnic, železnic, průmyslových oblastí, rozvodných společností jako šachty pro oblasti elektrických kabelů a telekomunikačních vedení.



### Šachty z plastu | BasicLine

Tři velikosti | Korpus je konfigurovatelný

Technické informace

Konfigurátor

Stránka

2 - 3

4

## BasicLine

| malé | střední | velké

- malé Vnitřní rozměry: 400 x 400 mm | Vnější rozměry: 520 x 520 mm | Výška 605 mm
- střední Vnitřní rozměry: 400 x 650 mm | Vnější rozměry: 520 x 790 mm | Výška 605 mm
- velké Vnitřní rozměry: 650 x 650 mm | Vnější rozměry: 790 x 790 mm | Výška 605 mm

## Oblasti použití

- Šachty BasicLine, které lze použít všude, kde je potřebné, aby odolávaly zatížení až max. 1000 kg.
- Tyto šachty jsou mimořádně vhodné jako  
| šachty pro tažení kabelů | telekomunikační šachty | podzemní rozvaděče

## Výhody

- Malá hmotnost – výhoda při transportu a manipulaci
- Malé náklady na instalaci
- Nejsou potřebná těžká zařízení pro transport a zvedání
- Vysoká míra stability při malé vlastní hmotnosti díky použití vysoce kvalitních plastů

## Rozsah dodávky

- Kryt jednodílný z oceli s otvorem pro zvedání
- Korpus šachty – sestaven podle požadavků zákazníka
- Dno šachty

## Materiál

- Materiál: Pro všechny nosné prvky z plastu: modifikovaný polykarbonát (PC)
- Vysoká odolnost vůči teplotě
- Nejvyšší míra stability
- Zajištění proti požáru
- Zajištění proti korozi
- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká odolnost proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
- Vícenásobně použitelné



BasicLine | malé



BasicLine | střední



BasicLine | velké

## BasicLine

| malé | střední | velké

- Nové šachty BasicLine slučují všechny výhody našich osvědčených rozvodných šachet z plastů.
- Jsou mimořádně vhodné jako rozvaděče pro pokládání elektrických kabelů a telekomunikačních vedení (vedení se skleněnými vlákny a měděná vedení).
- Řada BasicLine se standardně dodává ve třech velikostech. Korpus lze konfigurovat variabilně podle vašich požadavků.
- Nízká hmotnost ve spojení s vysokou životností, flexibilita a přesvědčivé výhody při montáži jsou charakteristickými vlastnostmi řady BasicLine.
- Kryt je ze stabilní žárově zinkované oceli.
- Víko je uzavíratelné pomocí vnitřního šestihranu nebo pomocí pojistných šroubů.
- Naše venkovní skříň lze bez problémů spojovat s těmito šachtami.

### BasicLine | malé

Vnitřní rozměry: 400 x 400 mm

Vnější rozměry: 520 x 520 mm


Vnější výška: 605 mm



### BasicLine | střední

Vnitřní rozměry: 400 x 650 mm


Vnější rozměry: 520 x 790 mm



### BasicLine | velké

Vnitřní rozměry: 650 x 650 mm

Vnější rozměry: 790 x 790 mm





Šachtu si nakonfigurujete z následujících bočních dílů:

- malé | LW 400 x 400 mm | 4 x boční díl 400/A - 400/E
- střední | LW 400 x 650 mm | 2 x boční díl 400/A - 400/E  
| 2 x boční díl 650/F - 650/H
- velké | LW 650 x 650 mm | 4 x boční díl 650/F - 650/H



	400/A	400/B	400/C	400/D	400/E	
Boční díl 400 mm						
	Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 160 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 110 mm • 7 x 50 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 110 mm • 1 x obdélník	Vstup pro trubku: • 2 x 50 mm • 2 x obdélník	
	650/F	650/G	650/H			
	Boční díl 650 mm					
		Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 160 mm • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm • 2 x obdélník		

Víko šachty z ušlechtilé oceli	Šroubení	Korpus   strana 1	Korpus   strana 2	Korpus   strana 3	Korpus   strana 4	Sada upevňovací rámu	Podlahová deska
Hladký povrch <input type="checkbox"/>	Šrouby se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/A <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/A <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/A <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bradavkový plech <input type="checkbox"/>	Bezpečnostní šrouby (včetně nářadí) <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/B <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/B <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/B <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/B <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 400/C <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/C <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/C <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/C <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 400/D <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/D <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/D <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 400/E <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/E <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/E <input type="checkbox"/>	Boční díl 400/E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 650/F <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/F <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/F <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 650/G <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/G <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/G <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/G <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Boční díl 650/H <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/H <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/H <input type="checkbox"/>	Boční díl 650/H <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>